

## De redders van mijn broedseizoen?? Johan v.d. Heijden

Het is het einde van augustus, dus het broedseizoen loopt ten einde of is voor velen al afgelopen. Als ik alles ga tellen is het een belabberd kweekseizoen geweest met als resultaat: Eén jonge Putter en drie Cabaret Barmsijsjes (cobalt). Dit alles uit: 3 koppels Putters (majoor), een koppel Barmsijsjes, het andere koppel bleken twee mannen te zijn, 3 koppels zwartkopsijzen, 2 koppels kanaries en een koppel kleine goudvinken.

Wel volle nestjes gehad met 4 tot 6 eitjes, ook bevrucht maar als resultaat nul. Ook natuurlijk last gehad van een eierpikkers, maar deze stopte ermee toen hij de sambal had geproefd. En natuurlijk de goed bedoelde adviezen opgevolgd zoals eieren rapen - man apart zetten etc. maar met het bekende resultaat.

In de huiskamer had ik een koppeltje kapoetsensijzen in een gewone kooi. Ook hier in drie jaar geen spoor van gezinsuitbreiding of zelfs maar pogingen daar toe. Maar de man floot mooi en het was een leuk gezicht. Tot op een morgen de man met zijn pootjes omhoog lag, dus einde van het stel. Maar het was wel stil in huis dus toch maar eens rond gebeld voor een ander koppeltje of een losse man. Dat was eind Juli al moeilijk zoeken en om over de vraagprijzen maar te zwijgen. Deze varieerden van € 80,- tot € 130,- per koppel en losse mannen vanaf € 45,- tot € 75,-.

Uiteindelijk bij een kweker in Waalre twee koppeltjes gekocht en natuurlijk de nodige adviezen mee gekregen. Deze waren als volgt:

1. De vogels moeten minimaal 15 uur op licht zitten. Hierna waren ze broedrijp. Normaal zitten ze op 11 uur. Dus op deze manier kan iedereen zijn eigen broedseizoen bepalen.
2. De temperatuur moest ongeveer 20 graden zijn.
3. De mannen mochten de poppen niet zien daar ze anders eerder broedrijp waren als de poppen.
4. De eitjes rapen daar de pop al na het eerste eitje begint te broeden.
5. Bij het broedrijp zijn de pop het eerst in de broedkooi zetten en een dag later pas de man. Dit was omdat de pop dan baas in de kooi zou zijn. Nu zijn de vrouwen meestal de baas in huis, dus waarom zou dit bij de vogels anders zijn. Dit waren de woorden van mijn buurman, welke geen vogels heeft maar wel een vrouw!\

6. Na een paar dagen wat nestmateriaal geven en indien ze het meenemen meer gaan geven. En daarna pas het nestkastje in de kooi hangen of er aan hangen.
7. Bij het bewaren van de eitjes (max. 6 dagen) deze met de stompe punt omhoog zetten.

En daarna is het maar afwachten volgens de kweker. Dus toen de vogeltjes aan alle voorwaarden voldeden heb ik ook de nestkastjes er aangehangen.

Maar ondertussen had ik nog steeds geen vogel in de huiskamer dus weer naar Waalre gebeld voor een losse man. Deze was nog beschikbaar en nu fluit er tot volle tevredenheid een prachtig vogeltje in mijn huiskamer.

Dus het begin is helemaal goed en nu maar hopen en afwachten zoals bij aanvang van het echte broedseizoen. Maar natuurlijk ook op een beter eindresultaat.



Kapoetsensijns man